


# DAN DRYER TAPS



# TRE PÅ RAND

DAN DRYER TAPS är en serie bestående av en effektiv handtork, en tvåldispenser samt en tvättställsblandare i en elegant slank design. Produkterna kan installeras separat eller som en komplett serie.

Alla produkter är beröringsfria och finns i två varianter – för montering i bordsskivan eller för montering på vägg.

Seriens design är praktisk, hygienisk och platsbesparande.

Tvätt och torkning av händerna klaras direkt vid handfatet. Därmed undviks att skvättande vatten hamnar på golvet.

Dessutom frigör toalettrumslösningen värdefullt väggutrymme och kan med fördel integreras redan i projekteringsfasen.

Finns i rostfritt stål och med PVD-beläggning i färgerna svart, borstad champagne, guld, mässing, roséguld och brons.



Det finns platser där människor bara är där i några minuter. Och där designen måste fungera varje sekund

# TAPS FÖR BORDMONTERING

## Airtap

- Rostfritt stål med satinfinish
- Beröringsfri handtork med IR-sensor
- Torktid på 10-15 sekunder
- Längd på slang: 1200 mm
- Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz, Klass I
- 2 års garanti



## Soaptap

- Rostfritt stål med satinfinish
- Beröringsfri tvåldispenser med IR-sensor för flytande tvål eller skumtvål
- 1500 ml flytande tvål = 1000-1500 doseringar
- 1500 ml skumtvål = 1875-2500 doseringar
- Pump inkl. behållare: W: 117 mm x D: 130 mm x H: 310 mm
- Längd på slang: Max. Soaptap: 700 mm / Foamtap: 1000 mm
- Strömtanslutning: AC adapter (6Vdc)
- 2 års garanti



## Watertap

- Rostfritt stål med satinfinish
- Beröringsfri tvättställsblandare med IR-sensor
- Justerbar aktiveringsavstånd mellan 20 och 150 mm
- Strömförsörjning: AC adapter (6Vdc)
- 2 års garanti



## SPECIFIKATIONER

### Airtap

Färger:  
Finns även med PVD-beläggning  
i svart, guld, mässing, borstad  
champagne, roséguld och brun

Mått:  
H: 170 mm  
B: Ø38/Ø50 mm  
L: 220 mm

Ljudnivå:  
68,5-70,5 dBA

### Soaptap

Färger:  
Finns även med PVD-beläggning  
i svart, guld, mässing, borstad  
champagne, roséguld och brun

Mått:  
H: 170 mm  
B: Ø38/Ø50 mm  
L: 220 mm

### Watertap

Färger:  
Finns även med PVD-beläggning  
i svart, guld, mässing, borstad  
champagne, roséguld och brun

Mått:  
H: 170 mm  
B: Ø38/Ø50 mm  
L: 220 mm



# TAPS FÖR VÄGGMONTERING

## Airtap

- Rostfritt stål med satinfinish
- Beröringsfri handtork med IR-sensor
- Torktid på 10-15 sekunder
- Längd på slang: 1200 mm
- Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz, Klass I
- 2 års garanti



## Soaptap

- Rostfritt stål med satinfinish
- Beröringsfri tvåldispenser med IR-sensor för flytande tvål eller skumtvål
- 1500 ml flytande tvål = 1000-1500 doseringar
- 1500 ml skumtvål = 1875-2500 doseringar
- Pump inkl. behållare: W: 117 mm x D: 130 mm x H: 310 mm
- Längd på slang: Max. Soaptap: 700 mm / Foamtap: 1000 mm
- Strömtanslutning: AC adapter (6Vdc)
- 2 års garanti



## Watertap

- Rostfritt stål med satinfinish
- Beröringsfri tvättställsblandare med IR-sensor
- Justerbar aktiveringsavstånd mellan 20 och 150 mm
- Strömförsörjning: AC adapter (6Vdc)
- 2 års garanti



## SPECIFIKATIONER

### Airtap

Färger:  
Finns även med PVD-beläggning  
i svart, guld, mässing, borstad  
champagne, roséguld och brun

Mått:  
B: Ø38/Ø50 mm  
L: 220 mm

Ljudnivå:  
68,5-70,5 dBA

### Soaptap

Färger:  
Finns även med PVD-beläggning  
i svart, guld, mässing, borstad  
champagne, roséguld och brun

Mått:  
B: Ø38/Ø50 mm  
L: 220 mm

### Watertap

Färger:  
Finns även med PVD-beläggning  
i svart, guld, mässing, borstad  
champagne, roséguld och brun

Mått:  
B: Ø38/Ø50 mm  
L: 220 mm

**DAN DRYER A/S**  
Tåsingevej 2  
DK - 8940 Randers SV

+45 8641 5711  
info@dandryer.se  
dandryer.se

